

# 安全隐患整治项目-防雷设施隐患整改工程

## 竞争性磋商公告

### 一、项目基本情况

1. 项目编号/包号：CZB-0524030
2. 项目名称：安全隐患整治项目-防雷设施隐患整改工程
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 项目预算金额：855.083503 万元，项目最高限价：855.057464 万元
5. 采购需求：

包号	标的名称	采购包预算金额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
01	安全隐患整治项目-防雷设施隐患整改工程	855.083503	1	包括：新街口院区 37 栋建筑物、回龙观院区 11 栋建筑物、新龙泽院区 7 栋建筑及各院区监控系统的防雷系统防护，包括图纸和工程量清单范围内的全部内容 质量标准：合格； 施工现场安全生产标准化管理目标等级：达标。

6. 工期：90 日历天。
7. 本项目是否接受联合体：是 否。

### 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：
  - 2.1 中小企业政策  
本项目不专门面向中小企业预留采购份额。  
本项目专门面向 中小 小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。  
本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：\_\_\_\_\_。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：  /  /  。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否接受分支机构参与响应：是 否；

3.2 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.3 其他特定资格要求：

3.3.1 供应商应具备特种工程（特种防雷）专业承包资质，同时具有有效的安全生产许可证；

3.3.2 供应商人拟派项目经理具备机电工程专业注册建造师二级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B本），且在确定成交供应商时不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；外地来京建筑企业在办理进京备案时，应当一并办理注册建造师备案手续。

3.3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的磋商。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目磋商。

### 三、获取采购文件

1. 时间：2024年4月2日至2024年4月9日，每天上午9时00分至12时00分，下午12时00分至17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2. 地点：北京市西城区宣武门外大街庄胜广场北翼19层

3. 方式：现场领取。若法定代表人获取文件的需提供法定代表人身份证明（备注项目名称及所办事宜）及法定代表人身份证复印件；若被授权人获取文件的需提供法定代表人授权书原件（授权内容必须包含项目名称及所办事宜）、被授权人身份证复印件。上述材料均应加盖供应商公章、法人章。

4. 售价：400元/套。

#### 四、响应文件提交

截止时间：2024年4月12日13时30分（北京时间）。

地点：北京市西城区宣武门外大街庄胜广场北翼17层

#### 五、开启

时间：2024年4月12日13时30分（北京时间）。

地点：北京市西城区宣武门外大街庄胜广场北翼17层

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

本项目需要落实的政府采购政策：

- 1) 执行节能产品政府优先采购和强制采购制度；
- 2) 执行环境标志产品政府优先采购制度；
- 3) 政府采购支持监狱企业发展；
- 4) 政府采购促进残疾人就业；
- 5) 节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、落实支持创新、绿色发展；
- 6) 根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照竞争性磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》；

#### 八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名称：首都医科学大学附属北京积水潭医院

地址：北京市西城区新街口东街31号

联系方式：张老师 电话：010-58516897

##### 2. 采购代理机构信息

名称：华诚博远工程咨询有限公司

地址：北京市西城区宣武门外大街庄胜广场北翼19层

联系方式：010-59050338、59050313

### 3. 项目联系方式

项目联系人：王丽丽

电 话：010-59050338、59050313